



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91
Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«18» сентября 2024 г. № 43

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе
ДНР, г.о. Харцызский, г. Харцызск, улица Мира, здание 91
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызске, Иловайске, Снежное, Торезе и Шахтерском районе Кононенко Еленой Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, юридический и фактический адрес: 286603, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 303
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

10 сентября 2024г. с 10 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. в ходе внеплановой выездной проверки пищеблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Ленина, д. 303 выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- перед входом в обеденный зал установлены четыре умывальных раковины для мытья рук, что недостаточно на имеющееся количество посадочных мест в столовой, что является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 3 п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует горячее водоснабжение в умывальных раковинах перед обеденным залом, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- стол «овощи вареные» и «гастрономия» размещен в обеденном зале, используется не по назначению, что является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- помещение пищеблока не обеспечено проточной горячей водой, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- окна варочного цеха пищеблока и обеденного зала не имеют возможности к открытию для проветривания, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- потолок варочного цеха имеет следы протекания, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- сотрудниками пищеблока не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, что является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением ст.17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 6 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результаты лабораторных исследований, согласно программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП отсутствуют, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пп.4) п.1 ст.51 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Ленина, д. 303 в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. Обеспечить наличие умывальных раковин перед входом в обеденный зал в количестве, согласно требований санитарных правил.

срок: до 20.08.2025г.

2. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в объемах и с периодичностью, предусмотренной Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Предоставить договор на проведение лабораторных исследований, заключенный с аккредитованной лабораторией.

срок: до 01.12.2024г.

3. Обеспечить умывальные раковины перед обеденным залом проточной горячей водой.

срок: до 20.08.2025г.

4. Обеспечить использование инвентаря и производственных столов согласно их назначения и маркировки.

срок: постоянно

5. Помещение пищеблока обеспечить проточной горячей водой.

срок: до 01.12.2024г.

6. Обеспечить возможность открытия для проветривания окон варочного цеха и обеденного зала.

срок: до 20.08.2025г.

7. Провести побелку потолка варочного цеха.

срок: до 01.12.2024г.

8. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудниками пищеблока, подтверждающие документы предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 01.12.2024г.

9. Заключить договор с организацией по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности. Копию договора предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 01.12.2024г.

10. Максимально обеспечить соблюдение поточности технологического процесса.

срок: постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя юридического лица врио директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (юридический и фактический адрес: 286603, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Ленина, д.303) Скрыпникову Светлану Александровну


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 нарочно, либо на e-mail: urpn_86-5@rosпотребнадzor.ru, в срок до «01» декабря по пунктам 2, 5, 7, 8, 9 срок до «20» августа 2025 года по пунктам 1, 3, 6 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Донецкой
Народной Республике в городах
Харьцызск, Иловайск, Снежное,
Торез и Шахтерском районе
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Е.Н. Кононенко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » сентября 2024г.



(подпись)

С.А. Скрыпникова
(инициалы и фамилия)